

Esquema de fertilización BÁSICO

Todas las cantidades se indican en ml por 10 litros de agua	Periodo de crecimiento	de Floracion			Periodo medio de floración			Periodo ultimo de floración		Ultima semana
Esquema de fertilización SuperMix										
Soil-SuperMix Hydro-SuperMix NFT Aqua-SuperMix LongFlower-SuperMix AutoFlower-SuperMix	15	20	28	30	33	30	28	25	< 25	-
PK 13-14	-	2	3	4	6	8	8	10	10	-
Esquema de fertilización A+B										
Nutri Forte A+B o Coco Forte A+B	10A + 10B	15A + 15B	18A + 18B	20A + 20B	23A + 23B	20A + 20B	20A + 20B	18A + 18B	< 18A + < 18B	-

Consejos prácticos para el esquema de fertilización BÁSICO

- Poner primero el agua en el tanque de alimentación, añadir después el SuperMix y mezclar bien.
- En zonas con agua blanda recomendamos añadir Ca 15 a las mezclas SuperMix.
- Cuando use Nutri Forte & Coco Forte mezcle primero A y después añada B.
- En las mezclas SuperMix añadir el PK 13-14 y mezclar bien (pero no con Nutri Forte y Coco Forte).
- Dejar reposar la mezcla una hora y establecer el pH a 5,8.
- La dosificación del fertilizante principal se puede modificar ± 10%.
- La última semana antes de la cosecha no añada más fertilizante, riegue únicamente con aqua.
- En caso de plantas con floración durante largo tiempo que usen LongFlower-SuperMix, hay que alargar el esquema a partir de periodo medio de floracion.
- < indica que se puede reducir la dosis según propio criterio.

Tel. +31 (0)416 65 00 82 | info@bionova.nl | www.bionova.nl